



## 1 WebAlert とは

マルウェア感染など危険性の有無を調べるため、Web サイトを診断するシステムです。当サービスでは、(1) URL ごとの診断、(2) Web サイトの指定した階層内にあるページを巡回する方式による診断、(3) オンデマンドによる URL ごとの診断の 3 種類の方法を用いて、Web サイトの安全性を診断します。診断対象となる Web サイトは、お客さまが管理する Web サイトや訪問先の Web サイトなど自由に指定して安全性を確認できます。診断の結果、マルウェア感染の危険性が検出されたら、お客さまにリアルタイムに通知する仕組みとなっています。

## 2 管理画面へのログイン方法

以下の URL にアクセスして、「ユーザー名」「パスワード」「画面認証コード（網かけされている文字列）」を入力後、「ログイン」をクリックします。

<https://panel.webalert.jp/>

※ 画面認証コード（網かけされている文字列）は、ログイン画面を開くごとに異なります。




The image shows the WebAlert login interface. At the top left is the WebAlert logo. Below it is a green bar with 'Log In' text. The main area contains a login form with the following elements:

- ユーザー名 (Username) input field
- パスワード (Password) input field
- 画面認証コード (Security code) input field with a blurred image of the code 'xny3' above it.
- パスワードをお忘れですか? (Forgot your password?) link
- ログイン (Login) button

At the bottom left, it says 'WebAlert Powered by Armorize'.

ログインに成功すると、以下の管理画面が表示されます。管理画面で表示される内容は、ご契約プランによって異なります。



The image shows the WebAlert management dashboard. At the top left is the WebAlert logo. At the top right, it says 'プラン名: Secure' and '操作: ログアウト | アカウント設定'. Below the logo is a green bar with navigation links: 'トップ', '定期診断', and 'オンデマンド診断'.

The main content area is divided into two sections:

- 定期診断(Webサイト)**: A sidebar with filters for '表示する期間とWebサイトを選択' (Select the period and website to display). The period is set to '2011-04-09' and the website is 'すべてのサイト'. Below this, it shows '期間: 2011-04-03 ~ 2011-04-09' and '診断対象のWebサイト数: 5'. A summary table shows: '診断回数: 44', '不正コードの検知数: 0', 'ブラックリストの検知数: 0', 'ウイルス検知: 0', '疑わしいURLの検知数: 0', and '比較分析の検知数: 0'. At the bottom of this section is a '総診断数' (Total diagnosis count) bar chart showing 15, 12, and 12.
- 詳細**: A table with columns: '正常なURL', '不正コード', 'ブラックリスト登録', 'ウイルス検知', '疑わしいURL', '比較分析', and '接続問題'. The table contains 12 rows of data, all showing '正常なURL: 1'.

### 3 管理画面のログアウト方法

ログアウトするには、管理画面右上にある「操作」から「ログアウト」をクリックします。

The screenshot shows the WebAlert management interface. In the top right corner, there is a user profile for 'cs\_secure' with the plan name 'Secure'. Below the profile, there are two action links: 'ログアウト' (Logout) and 'アカウント設定' (Account Settings). A red box highlights this area. A red arrow points from this area to a zoomed-in view of the '操作' (Action) menu, where 'ログアウト' is highlighted with another red box.


ログアウトに成功すると、以下のログイン画面に戻ります。

The screenshot shows the WebAlert login page. The page features a 'Log In' header and a login form with fields for 'ユーザー名' (Username), 'パスワード' (Password), and a CAPTCHA. A 'ログイン' (Login) button is located below the form. The footer indicates 'WebAlert Powered by Armorize'.

## 4 パスワードリマインダーの利用方法

ログイン用のパスワードを忘れた場合、以下の手順で登録されているメールアドレス宛てにパスワードを再送することができます。

ログイン画面で「パスワードをお忘れですか?」をクリックします。



以下の画面が表示されるので、「ユーザー名」「画面認証コード（網かけされている文字列）」を入力後、「パスワード再発行申込」をクリックすると、ご登録のメールアドレス宛てにパスワードが再送されます。



## 5 管理画面の概要

管理画面にログイン後、トップページではお客さまのアカウントに関する情報を確認できます。トップページは、以下のように4つのセクションに分かれています。なお、表示される情報は、ご契約プランによって異なります。

The screenshot shows the WebAlert management interface. At the top right, a user profile box (D) displays the plan name 'Secure' and options for 'ログアウト' and 'アカウント設定'. The main navigation bar includes 'トップ', '定期診断', and 'オンデマンド診断'. The left sidebar contains a '定期診断(Webサイト)' section (E) with filters for '表示する期間とWebサイトを選択' (2011-04-09, 全てのサイト) and a summary box (G) showing '診断対象のWebサイト数: 5' and various detection counts. The main content area (F) shows a '詳細' view with a table of scan results, including columns for '正常なURL', '不正コード', 'ブラックリスト登録', 'ウイルス検知', '疑わしいURL', '比較分析', and '接続問題'. A bar chart at the bottom left shows '総診断数' with values 15, 12, and 12.

① アカウント情報

契約アカウントのサマリーを表示

② 表示する期間とWEBサイト選択

③と④の項目で表示させる期間とサイトを選択

③ 診断結果の詳細 — 最新の診断結果

定期診断の直近の履歴を表示

④ 直近の検出状況

最近診断した結果の件数とグラフを表示

## 6 アカウント設定

アカウント情報の設定および確認は、管理画面から「アカウント設定」をクリックして行います。

The screenshot shows the WebAlert management interface. At the top right, there is a user profile section with the text "プラン名: Secure" and a key icon. Below it, the navigation menu includes "ログアウト" and "アカウント設定", which is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to another "アカウント設定" link in the bottom navigation bar, also highlighted with a red box. The main content area shows a "定期診断(Webサイト)" section with various filters and a table of diagnostic results.

「アカウント設定」をクリックすると、以下のアカウント設定画面が表示されます。

The screenshot shows the "アカウント設定" (Account Settings) page. It features a navigation bar with tabs: "アカウント情報", "アカウント詳細", "メールアドレス", "メール通知", and "シール". The main content area displays the following account information:

- ユーザー名: secure\_jud
- プラン名: Secure
- オンデマンド診断の登録数: 0 / 30 (1日あたりのURL数)
- Webサイト診断の登録数: 1 / 1 Webサイト
- Webサイト診断の最大URL数: 100 URL
- 診断頻度(Webサイト診断): 無制限
- 有効期限: 契約終了まで

## 6-1 アカウント情報

アカウント設定画面から「アカウント情報」のタブを開くと、以下のページが表示されます。



アカウント情報画面では、以下の情報を確認することができます。

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| ・ユーザー名              | 契約しているログイン名                  |
| ・プラン名               | 契約しているプラン名                   |
| ・オンデマンド診断の登録数       | 当日オンデマンド診断を行った URL 数 / 最大数   |
| ・Web サイト診断の登録数      | 定期診断 (Web サイト診断) に登録しているサイト数 |
| ・Web サイト診断の最大 URL 数 | 定期診断 (Web サイト診断) の最大 URL 数   |
| ・診断頻度 (Web サイト診断)   | 定期診断 (Web サイト診断) を行う頻度       |
| ・有効期限               | 当サービスを利用できる期間                |

## 6-2 アカウント詳細

アカウント設定画面から「アカウント詳細」のタブを開くと、以下のページが表示されます。

アカウント設定

診断を行うための諸条件の管理を行います。

アカウント情報 アカウント詳細 メールアドレス メール通知 シール

氏名:

組織:

役職:

住所:

**パスワードの再設定**

現在のパスワード:

新規パスワード:

確認:

設定

アカウント詳細画面では、以下の情報を設定することができます。


- ・氏名 ⇒ ご利用ユーザーの氏名
- ・組織 ⇒ ご利用ユーザーの組織
- ・役職 ⇒ ご利用ユーザーの役職
- ・住所 ⇒ ご利用ユーザーの住所
- ・現在のパスワード ⇒ 現在のパスワードを入力します。
- ・新規パスワード ⇒ 新規パスワードを入力します。

※「氏名」は必須入力項目になります。その他の情報は未入力でも、情報の登録および変更を行うことができます。


### 6-3 メールアドレス

診断結果やパスワード再送時の通知先メールアドレスを確認できます。メールアドレスの追加をクリックすると、新たに他のメールアドレスを追加することができます。

※ 登録可能なメールアドレスの上限数は、ご契約プランによって異なります。




㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿




メールアドレスを追加する場合、メールアドレスを入力後、「保存」をクリックします。

アカウント設定画面から追加したメールアドレスは、以下の削除アイコンをクリックすることで削除できます。ただし、メインとして登録されているメールアドレスは、ここで削除できません。

※メインのメールアドレスは削除できませんのでご注意ください。




呆門(自)⊖⊕⊗(名)⊗⊕⊗(木)ピラヨわ  
鏝味ブ(金)ム⊗⊗⊕(自)⊕⊗⊗(ネ)呆門ブ(金)⊖⊕へみ



## 6-4 メール通知

診断結果を定期的に報告する際の期間を選択できます。



アカウント設定

診断を行うための諸条件の管理を行います。

アカウント情報 アカウント詳細 メールアドレス **メール通知** シール

診断レポートのダイジェスト版を日次または週次レポートとしてメールにてお届けします。マルウェア感染の有無など、診断結果を確認することができます。

日次レポート:  診断結果を記載した日次メールを受信したい場合はチェックを入れます。

週次レポート:  診断結果を記載した週次メールを受信したい場合はチェックを入れます。

設定

メールにて診断結果を通知する期間は、以下の2つから選択できます。

### 【1】日次レポート

日次で診断結果をまとめた診断レポートをメールにてお送りします。


毎日14時に前日分の診断結果をまとめた診断レポートを自動生成して送信します。

### 【2】週次レポート

週次で診断結果をまとめた診断レポートをメールにてお送りします。

毎週月曜日の14時に前週分の診断結果をまとめた診断レポートを自動生成して送信します。

## 6-5 シール



シールの有効の有無の確認ができます。

またシールを表示させる為に必要なスクリプトが表示されております。

※クイックプランではご利用できません。

## 7 オンデマンド診断

管理画面上部のメニューから「オンデマンド診断」を選択すると、以下のページが表示されます。オンデマンド診断では、Web サイトのマルウェア感染の危険性の有無の診断と、診断を実行した当日の診断履歴を確認することができます。

※オンデマンド診断には1日に利用できる限度回数があり、ご契約のプランごとに回数が異なります。

オンデマンド診断 | 本日 0 回オンデマンド診断が実行されています。お客様が1日に実行できるオンデマンド診断の最大数は 30 です。

診断対象のURLを、必ずhttp://またはhttps://から入力してください。

URLの入力:  最大URL数: 10

本日の診断履歴

判定	グラフ	URL	レポート	診断日時	所要時間
0		<a href="http://www.example.com">http://www.example.com</a>		Apr 8th, 2011 - 14:33	1分 30秒
0	0	10	1	0	

診断対象となる URL を指定して「診断開始」をクリックしてください。

オンデマンド診断 | 本日 0 回オンデマンド診断が実行されています。お客様が1日に実行できるオンデマンド診断の最大数は 30 です。

診断対象のURLを、必ずhttp://またはhttps://から入力してください。

URLの入力:  最大URL数: 10

「診断開始」をクリックすると、「診断中です。お待ちください」とメッセージが表示されます。診断が完了するまで、少々お待ちください。

オンデマンド診断 | 本日 1 回オンデマンド診断が実行されています。お客様が1日に実行できるオンデマンド診断の最大数は 30 です。

診断対象のURLを、必ずhttp://またはhttps://から入力してください。

URLの入力:  最大URL数: 10

診断中です。お待ちください。(診断に要する時間は最長120秒です。)

診断が完了すると「本日の診断履歴」に診断結果が表示されます。

本日の診断履歴

判定	グラフ	URL	レポート	診断日時	所要時間
		http://example.com 総ページ数: 10		Apr 9th, 2011 - 13:44	2分 53秒
		http://example.com 総ページ数: 10		Apr 8th, 2011 - 14:33	1分 30秒

診断した URL に危険性がない場合、以下のように判定のアイコンが緑色で表示されます。

本日の診断履歴

判定	グラフ	URL	レポート	診断日時	所要時間
		http://example.com 総ページ数: 10		Apr 9th, 2011 - 13:44	2分 53秒

診断した URL に接続できなかった場合、以下のように判定のアイコンが青色で表示されます。

URLの登録

Webサイト診断の登録数 1 / 1  
URL診断の登録数 5 / 100

判定	グラフ (2)	Webサイトの名称とURL	頻度	診断日時	操作
		名称: http://test01.example.com 最大URL数: 1 総ページ数: n/a 診断機能: 不正コードの検知, 比較分析 診断回数: 2 URL: http://test01.example.com	6時間	Apr 9th, 2011 - 20:00 HTTP Error Code: 100	

診断した URL に危険性がある場合、以下のように判定のアイコンが橙色もしくは赤色、青色等で表示されます。



診断した URL については、レポートの詳細から内容を確認できます。



Ⓢ9月㊦Ⓡワ自①Ⓡ㊦㊦㊦㊦㊦㊦㊦

レポート詳細

<ul style="list-style-type: none"> <li>📄 判定: 完了</li> <li>📄 診断日時: Apr 10th, 2011 - 01:25</li> <li>📄 所要時間: 1分 54秒</li> <li>📄 診断対象のURL数: 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>📄 正常なURL: 0</li> <li>📄 不正コード: 0</li> <li>📄 ブラックリスト登録: 10</li> <li>📄 ウイルス検知: 0</li> <li>📄 疑わしいURL: 1</li> </ul>
---	---

判定	URL
S B	http://nslpage.com/

## 8 定期診断 (Web サイト診断)


### 8-1 Web サイト診断とは

定期診断 (Web サイト診断) は、あらかじめ設定した時間や頻度に基づき、指定した Web サイトに対する定期的な診断を実施できます。

Web サイト診断では診断する階層 (最大階層) と、診断するページ数 (最大 URL 数) をあらかじめ設定することになります。設定した最大階層もしくは最大 URL 数に達した場合、診断はその時点で終了します。ただし、診断開始ポイントで設定したページからリンクを辿れない URL については診断することができません。

### 8-2 Web サイト登録手順

管理画面上部のメニューから「定期診断」をクリック後「Web サイトの登録」ボタンを選択します。



Web サイトの登録画面（ステップ 1/3）が表示されるので、URL を入力して、「次へ」をクリックします。ここで登録した URL を基点として診断を実施するため、Web サイトのメインページ（例：トップページ）を登録することをお勧めします。

URL は「http://」または「https://」から入力してください。正しく入力して登録しないと、診断する際に正しく接続できないので「サーバーに接続できない」となる場合がありますのでご注意ください。

【正】 <http://www.example.com>

【誤】 [www.example.com](http://www.example.com)

Webサイトの登録 [ステップ 1/3]

基本設定 [ステップ 1/3]

1行ごとに1 URLです。各URLはhttp://またはhttps://で始まるようにしてください:

http://

http://またはhttps://

次へ キャンセル

Web サイトの登録画面（ステップ 2/3）が表示されるので、診断機能としてチェックを希望される項目にチェックがされていれば「次へ」をクリックします。

不要の項目は、チェックを外す事も可能です。

※チェックされていない項目は診断が行われませんのでご注意ください。

プランによってご利用可能な機能が異なります。

Webサイトの登録 [ステップ 2/3]

診断機能 [ステップ 2/3]

診断機能:

- 不正コードの検知
- 疑わしいリンクの検知
- ブラックリストの登録検知
- 暗号化スクリプトの検知
- ウイルス検知
- 比較分析
- 接続問題の検知

戻る 次へ キャンセル

Web サイトの登録画面（ステップ 3/3）が表示されるので、以下の項目を入力して「設定」をクリックします。

#### ①最大 URL 数

Web サイトの診断基点として登録した URL から下る、階層の最大数を設定します。

※ご契約内容により最大 URL 数は異なります。

#### ②含める外部ドメイン

WebAlertのデフォルト設定では、メインURLと同じドメイン内のリンクのみをたどります。外部のドメインを含めたい場合にここに該当の URL を入力します。

例)

メイン URL が「http://www.website.com/index.html」で「http://www.otherwebsite.com」へのリンクを含めたい場合は「http://www.otherwebsite.com」を入力します。

#### ③診断から除外するドメイン

WEB 診断から除外した URL がある場合は、この欄に入力します。

#### ④診断頻度

診断の頻度をご選択ください。「設定」ボタンをクリックしますと診断が開始いたします。

※診断の頻度は、ご利用プランにより異なります

Web サイト登録画面で全ての設定が完了すると、定期診断 (Web サイト) のページに遷移します。ここでは設定済みの Web サイトについての設定情報の確認や定期診断履歴の閲覧、設定の再編集などが行えます。



① 判定

定期診断 (Web サイト診断) の結果が、アイコンで表示されます。  
アイコンをクリックするとレポート詳細が表示されます。

② グラフ

定期診断 (Web サイト診断) の結果が、視覚的な円グラフで表示されます。

③ Web サイトの名称と URL

設定済みの Web サイトに関する設定情報が表示されます。

④ 頻度

設定済みの Web サイトの定期診断の頻度が表示されます。

プルダウンで「6 時間」「9 時間」「12 時間」「24 時間」「2 日間」～「7 日間」のいずれかに設定を変更することができます。


※選択できる頻度は、ご契約プランにより異なります。

⑤ 診断の日時


前回実行された定期診断 (Web サイト診断) の日時が表示されます。

⑥ 操作

設定されているサイトに対して、それぞれのアイコンごとに以下の操作を行うことができます。

 「レポートの閲覧」

①の判定で表示されているアイコンをクリックした際に表示されるレポート詳細と同じ画面が表示されます。

 「設定の編集」

Web サイトの再設定をします。再設定画面については、後述の「8-3 Web サイト再設定画面」をご参照ください。



「この診断設定を削除」

Web サイトの設定を削除します。

⑦ 一括操作

Web サイトが複数設定されている場合、一括で設定の編集や削除を行うことができます。一度に設定を編集／削除したい場合には、対象のサイトのチェックボックスにチェックを入れてから、アイコンをクリックしてください。

### 8-3 Web サイト再設定画面

定期診断 (Web サイト) のページで「設定の編集」のアイコンをクリックすると、Web サイトの再設定画面が表示されます。

URLの登録

Webサイト診断の登録数 1 / 1  
URL診断の登録数 0 / 50

判定	グラフ (2)	Webサイトの名称とURL	頻度	診断日時	操作
✓		名称: http://example.com 最大URL数: 150 総ページ数: 150 診断機能: 不正コードの検知, 比較分析 診断回数: 1 Main URL: http://example.com	24時間	Apr 10th, 2011 - 14:43 完了	

全選択 | 全解除  
一括操作:

ア載幘ワ船鮑イ自○⊕⊗(名)⊗⊕⊗⊗ペ(木)ラ  
偽俗ワ卿載幘ワ磚鱗ネ驂ノ(一)ぺみ

Web サイト再設定画面は、以下の項目で構成されています。

診断設定の編集

設定済 : http://private.site.jp/

Webサイト診断の設定編集 | 通知ルール | ホワイトリスト

名称 : http://private.site.jp/

診断機能 :  不正コードの検知  
 疑わしいリンクの検知  
 ブラックリストの登録検知  
 暗号化スクリプトの検知  
 ウィルス検知  
 比較分析

比較分析の基準となる監視の設定 :  
直近の正常診断: [123587] Apr 10th, 2011 - 14:43 (比較分析が検知された場合、直近の診断を基準として診断を実施します)  
比較分析の診断基準 : 前回の診断

接続問題の検知

含める外部ドメイン: private.site.jp

診断から除外するドメイン:

最大URL数 : 150 (1-150)  
診断の頻度 : 24 時間

設定 | ウィンドウを閉じる

① WEB サイト診断の設定編集

Web サイトの登録で設定した項目を再設定できます。

② 通知ルール


通知する項目を変更できます。また登録している全てのメールアドレスの設定を保存できます。

③ ホワイトリスト

診断の際に検知されないよう URL やスクリプトを登録する機能です。



通知する項目にチェックし、「すべての連絡先の設定を保存」をクリックすると登録しているメールアドレスに通知されるようになります。



ホワイトリスト登録 URL：診断の際に、検知しない URL を登録します。

ホワイトリスト登録スクリプト：診断の際に、検知しないスクリプトを登録します。

Webサイト診断の設定編集 | 通知ルール | ホワイトリスト

**ホワイトリスト登録URL:**  
http://example.com

http:// URL登録

**ホワイトリスト登録スクリプト:**  
この診断にはホワイトリスト登録スクリプトが存在しません。

スクリプト登録

登録済みのホワイトリスト URL、スクリプトは、削除ボタンで削除ができます。

## 9 定期診断（URL 診断）

### 9-1 URL 診断とは

定期診断（URL 診断）では、あらかじめ設定した時間や頻度に基づき、指定したページ（URL）に対する定期的な診断を実施できます。

定期診断（Web サイト診断）との違いは、定期診断（Web サイト診断）では指定した URL から一定階層内にあるページを辿り診断が行えるのに対して、URL 診断では指定した URL のみを対象にした診断になります。

※ 設定できる URL 数は、契約プランによって異なります。

### 9-2 URL 登録手順

管理画面のメニューから「定期診断」を選択すると以下のページが表示されます。



The screenshot shows the WebAlert management interface. At the top, there is a navigation bar with 'トップ' (Home), '定期診断' (Regular Diagnosis), and 'オンデマンド診断' (On-demand Diagnosis). The '定期診断' menu item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a section for 'URLの登録' (URL Registration) with a sub-section for 'Webサイト診断の登録数 1/1' and 'URL診断の登録数 3/100'. A table displays the details of the registered URL, including its name, maximum number of URLs, total page count, diagnosis frequency (6時間), and diagnosis date (Apr 9th, 2011 - 10:01).

まず診断対象となる URL を登録します。「URL の登録」をクリックしてください。




The screenshot shows the WebAlert management interface, similar to the previous one. The 'URLの登録' button is highlighted with a red box. The table below it shows the details of the registered URL, including its name, maximum number of URLs, total page count, diagnosis frequency (6時間), and diagnosis date (Apr 9th, 2011 - 10:01).

URLの登録画面（ステップ 1/3）が表示されるので、「URL」を「http://」または「https://」から入力して、「次へ」をクリックします。正しく入力して登録しないと、診断する際に正しく接続できないので「サーバーに接続できない」となる場合がありますのでご注意ください。

【正】 <http://www.example.com>

【誤】 [www.example.com](http://www.example.com)



URLの登録 [ステップ 1/3]

基本設定 [ステップ 1/3]

1行ごとに1 URLです。各URLはhttp://またはhttps://で始まるようにしてください:

http://test01.example.com

http://またはhttps://

次へ キャンセル

URL の登録画面（ステップ 2/3）が表示されるので、診断機能としてチェックを希望される項目にチェックがされていれば「次へ」をクリックします。

不要の項目は、チェックを外す事も可能です。

※チェックされていない項目は診断が行われませんのでご注意ください。

プランによってご利用可能な機能が異なります。

URLの登録 [ステップ 2/3]

診断機能 [ステップ 2/3]

診断機能:

- 不正コードの検知
- 疑わしいリンクの検知
- ブラックリストの登録検知
- 暗号化スクリプトの検知
- ウィルス検知
- 比較分析
- 接続問題の検知

戻る 次へ キャンセル

URL の登録画面（ステップ 3/3）が表示されるので、診断の頻度をご指定ください。

「設定」ボタンをクリックしますと診断が開始いたします。

※診断の頻度は、ご利用プランにより異なります

URLの登録 [ステップ 3/3]

診断設定 [ステップ 3/3]

診断の頻度: 6時間

戻る 設定 キャンセル

定期診断（URL 診断）のページに遷移します。ここでは設定済みの URL 診断についての設定情報の確認や定期診断履歴の閲覧、設定の再編集などが行えます。

URL診断が作成されました。

URLの登録

Webサイト診断の登録数 1/1  
URL診断の登録数 4/100

判定	グラフ	Webサイトの名称とURL	頻度	診断日時	操作
(D)	(E)	(F) 名称: https://... 最大URL数: 1 総ページ数: 1 診断機能: 不正コードの検知, 比較分析 診断回数: 54 URL: https://...	(G) 6時間	(H) Apr 9th, 2011 - 10:01 完了	(I)    (J) <input type="checkbox"/>

### ① 判定

定期診断の結果が、アイコンで表示されます。アイコンをクリックすると、以下の「レポート詳細」画面が表示されます。チェックした各項目が確認できます。

レポート詳細

診断対象:	https://...	正常なURL:	1
判定:	完了	不正コード:	0
診断日時:	Apr 9th, 2011 - 10:01	ブラックリスト登録:	0
所要時間:	1分 18秒	ウイルス検知:	0
診断対象のURL数:	1	疑わしいURL:	0
		比較分析:	0

判定	URL
OK	https://...

② グラフ

対象の URL の危険度が、円グラフで表示されます。

③ WEB サイトの名称と URL

設定済みの URL と名称、診断回数、診断機能等が表示されます。

④ 診断の頻度

設定済みの URL の定期診断の頻度が表示されます。

プルダウンで「6 時間」「9 時間」「12 時間」「24 時間」「2 日間」～「7 日間」のいずれかに設定を変更することができます。

※ ご契約プランによって、選択できる内容は異なります。

⑤ 診断日時

前回実行された定期診断の日時が表示されます。

⑥ 操作

設定されている URL に対して、それぞれのアイコンごとに以下の操作を行うことができます。



「診断レポートの閲覧」

①の判定で表示されているアイコンをクリックした際に表示されるレポート詳細と同じ画面が表示されます。



「設定の編集」

診断の再設定が行えます。



「この診断設定を削除」

該当の診断設定を削除します。

⑦ 一括操作

URL が複数設定されている場合に、一括で設定の編集や設定の削除を行うことができます。

一度に設定を編集/削除したい場合には、対象の URL のチェックボックスにチェックを入れてから、アイコンをクリックしてください。


### 9-3 URL 再設定画面

定期診断（URL 診断）のページで「設定の編集」のアイコンをクリックすると、URL の再設定画面が表示されます。

判定	グラフ	Webサイトの名称とURL	頻度	診断日時	操作
成功		名称: https://... 最大URL数: 1 総ページ数: 1 診断機能: 不正コードの検知, 比較分析 診断回数: 54 URL: https://...	6時間	Apr 9th, 2011 - 10:01 完了	

ア載幘ワ船鮑イ自○±⊕⊗(名)⊕⊗⊕⊗(注)⊕⊗(注)⊕⊗(注)⊕⊗(注)⊕⊗(注)  
偽僞ワ卿載幘ワ磚鱒ネ驂ノ(+)ぺみ

診断設定の編集画面は以下の項目で構成されています。



① WEB サイト診断の設定編集

URL の登録で設定した項目を再設定できます。

② 通知ルール


通知する項目を変更できます。また登録している全てのメールアドレスの設定を保存できます。

③ ホワイトリスト

診断の際に検知されないよう URL やスクリプトを登録する機能です。




通知する項目にチェックし、「すべての連絡先の設定を保存」をクリックすると登録しているメールアドレスに通知されるようになります。



ホワイトリスト登録 URL：診断の際に、検知しない URL を登録します。

ホワイトリスト登録スクリプト：診断の際に、検知しないスクリプトを登録します。



登録済みのホワイトリスト URL、スクリプトは、削除ボタンで削除ができます。

## 10 レポート（定期診断）

管理画面上部のメニューから「定期診断」を選択すると、以下のページが表示されます。レポートでは、あらかじめ設定した Web サイトや URL の定期診断のレポートを閲覧することができます。

WebAlert

プラン名: Secure  
操作: ログアウト | アカウント設定

トップ **定期診断** オンデマンド診断

URLの登録

Webサイト診断の登録数 1 / 1  
URL診断の登録数 3 / 100

判定	グラフ	Webサイトの名称とURL	頻度	診断日時	操作
✓		名称: https://... 最大URL数: 1 総ページ数: 1 診断機能: 不正コードの検知, 比較分析 診断回数: 55 URL: https://...	6時間	Apr 9th, 2011 - 16:09 完了	
✓		名称: https://... 最大URL数: 300 総ページ数: 1 診断機能: 不正コードの検知, 比較分析 診断回数: 55 URL: https://...	6時間	Apr 9th, 2011 - 16:21 完了	
✗		名称: http://... 最大URL数: 1 総ページ数: n/a 診断機能: 不正コードの検知, 比較分析 診断回数: 1	6時間	Apr 9th, 2011 - 13:55 HTTP Error Code: 100	

### ① 最大 URL 数 : 1

最大 URL 数が 1 は、Web サイト診断の登録です。

### ② 最大 URL 数 : 複数個

最大 URL 数が複数個は URL 診断の登録です。

※ご契約内容により最大数は異なります。

ア⑨9明⑦⑤ワ軒躑ィ自①④⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺  
ア⑨9明⑦⑤轉腿ィワ磚鯨ネ驂ノ(+)ぺゐ

レポート(定期診断)は以下の項目で構成されています。



トップ 定期診断 オンデマンド診断

① 定期診断(Webサイト)

表示する期間とWebサイトを選択

2011-04-09 設定

すべてのサイト

期間: 2011-04-03 ~ 2011-04-09

診断対象のWebサイト数: 5  
診断回数: 44  
不正コードの検知数: 0  
ブラックリストの検知数: 0  
ウイルス検知: 0  
疑わしいURLの検知数: 0  
比較分析の検知数: 0

総診断数

15 12 12

② 詳細

正常なURL 不正コード ブラックリスト登録 ウイルス検知 疑わしいURL 比較分析 接続問題

<< < 1 2 > >>

2011-04-03 03:21:06	http://www.secure.com/	正常なURL
2011-04-03 03:22:06	http://www.secure.com/	正常なURL
2011-04-03 09:21:09	http://www.secure.com/	正常なURL
2011-04-03 09:22:05	http://www.secure.com/	正常なURL
2011-04-03 15:21:07	http://www.secure.com/	正常なURL
2011-04-03 15:22:03	http://www.secure.com/	正常なURL
2011-04-06 15:37:38	http://www.secure.com/	正常なURL
2011-04-06 15:41:38	http://www.secure.com/	正常なURL
2011-04-06 16:33:04	http://www.secure.com/	正常なURL
2011-04-06 21:41:09	http://www.secure.com/	正常なURL

① 定期診断(Web サイト・URL 診断)

全ての Web サイト・URL の定期診断レポートが表示されます。

② 詳細

診断されたサイトの状態ごとに詳細なレポートが表示されます。

## 10-1 定期診断 (Web サイト・URL 診断)

定期診断に表示される内容は、以下ようになります。

### 定期診断 (Web サイト)

表示する期間とWebサイトを選択

①

②

③ 期間: 2011-04-03 ~ 2011-04-09

診断対象のWebサイト数: 4

診断回数: 34


不正コードの検知数: 0




ブラックリストの検知数: 0

ウイルス検知: 0

疑わしいURLの検知数: 0

比較分析の検知数: 0






- ①! レポートを表示したい期間を選択します。
- ②! レポートを表示したい Web サイトを選択します。
- ③! 選択した期間の診断結果の概要が表示されます。
- ④! 選択した期間に定期診断が行われた回数が、グラフで表示されます。
- ⑤! 選択した期間に定期診断にて検知された「暗号化された不正コードやブラックリスト URL」の数が、グラフで表示されます。
- ⑥! 選択した期間に定期診断にて検知された「ブラックリストに登録された URL」の数が、グラフで表示されます。
- ⑦! 選択した期間に定期診断にて検知された「ウイルス検知された URL」の数が、グラフで表示されます。
- ⑧! 選択した期間に定期診断にて検知された「疑わしい URL」の数が、グラフで表示されます。
- ⑨! 選択した期間に定期診断にて検知された「新たに検出した有害な痕跡のある URL」の数が、グラフで表示されます。

## 10-2 詳細

詳細に表示される内容は、以下のようになります。



- ① 定期診断で「正常な URL」として検知されたサイトが、表示されます。
- ② 定期診断で「暗号化された不正コードやブラックリスト URL」として検知されたサイトが、表示されます
- ③定期診断で「ブラックリストに登録された URL」として検知されたサイトが、表示されます
- ④定期診断で「ウイルス検知された URL」として検知されたサイトが、表示されます。
- ⑤定期診断で「疑わしい URL」として検知されたサイトが、表示されます。
- ⑥定期診断で「新たに検出した有害な痕跡のある URL」として検知されたサイトが、表示されます。
- ⑦定期診断で接続できなかったサイトが、表示されます。

この画面で対象のサイトの欄をクリックすると、サイトの URL ごとの診断結果や、診断にかかった所要時間などの、よりレポート詳細が表示されます。レポート詳細の画面で橙色もしくは赤色で表示されている URL は「疑わしリンクを含む URL」、「不正コードを含むの URL」になっており、URL の欄をクリックすると、対象の URL の危険性について詳細が表示されます。

## 11 レポート（オンデマンド診断）

管理画面上部のメニューから「オンデマンド診断」を選択すると、以下のページが表示されます。

※ レポート（オンデマンド診断）で閲覧できる定期診断の履歴は、ご契約プランごとに保存期間が異なります。

WebAlert

プラン名: Secure  
操作: ログアウト | アカウント設定

トップ 定期診断 **オンデマンド診断**

オンデマンド診断 | 本日 2回オンデマンド診断が実行されています。お客様が1日に実行できるオンデマンド診断の最大数は30です。

診断対象のURLを、必ずhttp://またはhttps://から入力してください。

URLの入力:  最大URL数: 10

診断開始

本日の診断履歴

判定	グラフ	URL	レポート	診断日時	所要時間
		http://... エラー: 404	-	Apr 10th, 2011 - 01:35	0秒
0		http://... 総ページ数: 10		Apr 10th, 2011 - 01:25	1分54秒
		http://... エラー: 100	-	Apr 9th, 2011 - 17:12	9分34秒

## 11-1 オンデマンド診断

レポート(オンデマンド診断)は、以下の項目で構成されています。

WebAlert

プラン名: Secure  
操作: ログアウト | アカウント設定

トップ 定期診断 オンデマンド診断

① オンデマンド診断 | 本日 2回オンデマンド診断が実行されています。お客様が1日に実行できるオンデマンド診断の最大数は 30 です。

診断対象のURLを、必ずhttp://またはhttps://から入力してください。

URLの入力:  最大URL数: 10

診断開始

② 本日の診断履歴

判定	グラフ	URL	レポート	診断日時	所要時間
		http://... エラー: 404	-	Apr 10th, 2011 - 01:35	0 秒
		http://... 総ページ数: 10		Apr 10th, 2011 - 01:25	1分 54 秒
		http://... エラー: 100	-	Apr 9th, 2011 - 17:12	9分 34 秒

- ① オンデマンド診断の対象 URL を追加できます。
- ② 過去に行ったオンデマンド診断の診断履歴表示されます。

WebAlert

プラン名: Secure  
操作: ログアウト | アカウント設定

トップ 定期診断 オンデマンド診断

① オンデマンド診断 | 本日 3回オンデマンド診断が実行されています。お客様が1日に実行できるオンデマンド診断の最大数は 30 です。

診断対象のURLを、必ずhttp://またはhttps://から入力してください。

URLの入力:  最大URL数: 10

診断開始 診断中です。お待ちください。(診断に要する時間は最長120秒です。)

② 本日の診断履歴

判定	グラフ	URL	レポート	診断日時	所要時間
		http://... 総ページ数: 0	-	-	進行中
		http://... エラー: 404	-	Apr 10th, 2011 - 01:35	0 秒
		http://... 総ページ数: 10		Apr 10th, 2011 - 01:25	1分 54 秒

ア⑨明⑦⑤ワ骯躑ィ(自)①⑦①(名)④③④④(木)ラ  
ア⑨明⑦⑤輻腿ィワ磚鱗ネ驂ノ(一)ぺみ

## 11-2 詳細

詳細に表示される内容は、以下のようになります。

判定	URL
S B	http://...
B	http://...

- ① 最後にオンデマンド診断が実行された時の判定、診断日時、診断にかかった時間、診断対象のURL数が表示されます。
- ② 最後にオンデマンド診断が実行された時の「正常なURL」「不正コード」「ブラックリスト登録」「ウイルス検知」「疑わしいURL」の検知数が表示されます。
- ③ オンデマンド診断に登録されているすべてのURLが表示されます。
- ④ オンデマンド診断で「正常なURL」として検知されたサイトが、表示されます。
- ⑤ オンデマンド診断で「不正なURL」として検知されたサイトが、表示されます。
- ⑥ オンデマンド診断で「ブラックリストに登録されたURL」として検知されたサイトが、表示されます。
- ⑦ オンデマンド診断で「ウイルス検知されたURL」として検知されたサイトが、表示されます。
- ⑧ オンデマンド診断で「疑わしいURL」として検知されたサイトが、表示されます。

## 12 診断レポートメールおよび通知メール

### 12-1 メールの種類

WebAlert には、以下の種類の診断レポートメールおよび通知メールが存在します。

1. 定期診断日次メール（マルウェアの脅威あり／マルウェアの脅威なし）
2. 定期診断週次メール（マルウェアの脅威あり／マルウェアの脅威なし）
3. 通知メール（定期診断）
4. パスワードリマインダー

診断の種類	日次（脅威あり）	日次（脅威なし）	週次（脅威あり）	週次（脅威なし）	通知メール
オンデマンド診断	×	×	×	×	×
定期診断	○	○	○	○	○

### 12-2 各メールの概要

各メールの概要を紹介します。

#### ① 定期診断日次メール（マルウェアの脅威あり／マルウェアの脅威なし）

**概要:** 日次メールを送信する設定の場合、定期診断の日次レポートがメールで送信されます。「マルウェアの脅威あり」と「マルウェアの脅威なし」の2種類あります。診断結果に応じて、どちらか一方のメールが**必ず送られてきます**。

**設定場所:** オン／オフの設定および通知先登録は、管理画面内の「アカウント設定」で行います。なお、個別設定はできません。

**送信のタイミング:** **毎日0時に前日分**の診断レポートの生成を開始いたします。生成が完了次第、メールで送信されます。場合によっては、時間がかかることもあります。なお、送信のタイミングは、変更できません。

② 定期診断週次メール（マルウェアの脅威あり／マルウェアの脅威なし）

**概要：**週次メールを送信する設定の場合、定期診断の週次レポートがメールで送信されます。「マルウェアの脅威あり」と「マルウェアの脅威なし」の2種類あります。診断結果に応じて、どちらか一方のメールが**必ず送られてきます**。

**設定場所：**オン／オフの設定および通知先登録は、管理画面内の「アカウント設定」で行います。なお、個別設定はできません。

**送信のタイミング：****毎週月曜日の0時に、前週分**（月曜日～日曜日）の診断レポートの生成を開始いたします。生成が完了次第、メールで送信されます。場合によっては、時間がかかることもあります。なお、送信のタイミングは、変更できません。

③ 通知メール（定期診断）

**概要：**定期診断の実施直後、診断結果に危険性が存在していた場合は**リアルタイム**でメールが送られてきます。

**設定場所：**設定は、各診断詳細画面にて、不正コード、疑わしいURL、ブラックリスト登録、ウイルス検知、比較分析、接続不可設定が可能です。条件はそれぞれオン／オフが可能となっています。

**送信のタイミング：**設定した項目が**検知された場合のみ**送られてきます。

④ パスワードリマインダー

**概要：**ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」から、パスワードを再通知したときに送られるメールです。**登録アドレスのメイン（1番目）のみに通知されます**。